

TTL TEKNOPRO

Capacidad profesional en formato semitorre



* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas



FICHA TÉCNICA

Modelo TTL TEKNOPRO H610 i7

Chasis Formato: Sobre Mesa SEMITORRE
Ventilación: Optimizada silenciosa
Conexiones frontales:
2 x Puertos USB 2.0 Typo A
2 x Puertos USB 3.0
1 X USB 2.0 Tipo C
1 x audio combo auriculares / micrófono
1 x Puerto auriculares
1 x Puerto micrófono
Bahías:
2 x Bahías externas 5.25" (ODD)
1 x Bahía externa 3.5"
3 x Bahías internas 3.5" (HDD)
2 x Bahías internas 2.5" (SSD)

Dimensiones: 36,8 x 17,3 x 36,5 cm.

Fuente de alimentación	Modelo: Fuente de alimentación 500W ATX 80Plus Bronze Certificación: 80Plus
Placa base	Formato: Micro ATX Chipset: Intel® B760 Socket de procesador: LGA 1700
Procesador	<u>Procesador Intel® Core™ i7-13700</u> 24 MB Intel® Smart Cache Cantidad de núcleos: 16 Cantidad de Performance-cores: 8 Cantidad de Efficient-cores: 8 Cantidad de subprocesos: 24 Frecuencia turbo máxima: 5.20 GHz Frecuencia turbo máxima del Performance-core: 5.20GHz Frecuencia turbo máxima de Efficient-core: 5.1 GHz Frecuencia base de Performance-core: 4.1 GHz Frecuencia base de Efficient-core: 2.1 GHz Gráficos integrados: Intel® UHD Graphics 770
Passmark (CPUBenchmarks)	Intel® Core™ i7-13700 Average CPU Mark: 36827 Single Thread Rating: 4115 Enlace: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id=4992&cpu=Intel+Core+i7-13700
Memoria RAM	Memoria RAM 32Gb DDR5 4800 MHz 4 x DIMM, máx. 192 GB, DDR5 dual channel Admite Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Almacenamiento	Disco duro SSD 1TB M2 2280 NVMe (PCIe Gen 3x4)
Zócalos de expansión	Procesadores de 14ª, 13ª y 12ª generación 1 ranura PCIe 5.0 x16 Chipset Intel® B760 1 ranura PCIe 4.0 x4
Gráficos	1 x DisplayPort 1 x HDMI™ port
Audio	CODEC de de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1
Redes y comunicaciones	1 x LANGuard TUF Ethernet de 2,5 Gb de Realtek
Puertos traseros E/S	USB trasero (8 puertos en total) 1 puerto USB de 20 Gbps (1 puerto USB tipo C®) 1 puerto USB de 10 Gbps (1 puerto tipo A) 2 puertos USB de 5 Gbps (2 puertos tipo A) 4 puertos USB 2.0 (4 puertos tipo A)

